

# FULLBACK








FULL  
**KAPASİTE**

Daha fazlasını isteyin, size sahip olduğundan daha fazlasını versin. Türkiye'de çift kabin gövde tipi ile satışa sunulacak Fullback, beklentilerin üzerinde birbirinden zengin giriş, orta ve üst donanım seviyelerinde tercih edilebilecek.

Fullback 3 kelime ile çevik, kullanışlı ve durdurulamaz. Siz ve işiniz için en ideal araç, çünkü 1,52 m yük bölümü uzunluğu, 3,1 tonun üzerinde çekme kapasitesi, 1 tonun üzerinde yük kapasitesine sahip. Ayrıca kendine özgü stili ve düşük dönüş yarıçapı (5,9 m) ile şehirçi kullanımda da mükemmel.

### ÇİFT KABİN

5 koltuk




\*4x4

\*\*Tamponlu

### ARAZİ PERFORMANSI

Fullback 4X4 araçlarda elektronik seçim butonuyla kolaylıkla 2 çekerdan 4 çekere geçiş sağlanabiliyor. Fullback'te olağanüstü off-road performansı sağlayan ve asfalt yollardan kaygan patikalara kadar çok farklı yüzeylerde kolay kullanım ve sürüş hâkimiyeti için 4H modunda ön ve arkaya giden tork dağılımını kontrol eden merkezi diferansiyel kilidi yer alıyor. Bununla birlikte Fullback üstün arazi açılarına sahip.



Yaklaşma açısı

Uzaklaşma açısı



### MOTOR SEÇENEKLERİ

Fullback 150 HP ve 180 HP'lik tamamen **alüminyum** dizel motorları, 6 ileri manuel ve 5 ileri otomatik şanzıman seçenekleriyle sunulmaktadır.

### 2.4 DİZEL 150 HP 2WD

Silindir hacmi: 2.442 cm<sup>3</sup>

Emisyon: Euro 5

Maksimum güç: 113 kW/3.500 rpm

Maksimum tork: 380 Nm/ 1.500-2.500 rpm

Çekiş tipi: 2WD

Ortalama yakıt tüketimi (lt/100 km): 6,3

Emisyon (g/km): 169

### 2.4 DİZEL 180 HP 4WD

Silindir hacmi: 2.442 cm<sup>3</sup>

Emisyon: Euro 5

Maksimum güç: 133 kW/3.500 rpm

Maksimum tork: 430 Nm/2.500 rpm

Çekiş tipi: 4WD

Ortalama yakıt tüketimi (lt/100 km): 7,2

Emisyon (g/km): 189







## FULL KONFOR

Konfor, iş koşullarının vazgeçilmezi. İşte bu yüzden Yeni Fullback'i gün boyunca aralıksız çalışsanız dahi sizi yormayacak kadar konforlu ve vazgeçilmez yaptık.

Fullback'te hiçbir şey şansa bırakılmadı: Ergonomik koltuklar, mükemmel bir şekilde havalandırılan, ses geçirmeyen ve sınıfının en geniş hacmine sahip iç kabin ve ideal görüş sunan sürüş pozisyonu. Fullback'te her şey daha konforlu bir sürüş için düşünüldü.

Bunun yanında 6,8 inç dokunmatik ekranlı mirror link, Wi-fi/internet erişimli, navigasyonlu multimedya sistemi Fullback'in üstün özelliklerinden sadece bazıları.



DERİ İÇ DÖŞEME



Fotoğraftaki araç Türkiye pazarına sunulan araçlardan farklılık gösterebilir.

6,8 İNÇ DOKUNMATİK EKLANLI&NAVİGASYONLU MULTİMEDYA SİSTEMİ



5 İLERİ OTOMATİK ŞANZİMAN



## DONANIM

	4X2		4X4		
	ROCK	ROCK	HARDROCK	HARDROCK	FULLROCK
	2.4 150 HP M/T Euro5+	2.4 150 HP M/T Euro5+	2.4 180 HP M/T Euro5+	2.4 180 HP A/T Euro5+	2.4 180 HP A/T Euro5+

DIŞ DONANIMI VE STİL					
Gövde rengi tamponlar	S	S	S	S	S
Krom yan aynalar	P1	-	S	S	S
Krom kapı kolları	P1	-	S	S	S
Siyah yan aynalar	S	S	-	-	-
Siyah kapı kolları	S	S	-	-	-
Siyah tampon koruma	S	S	-	-	-
Krom tampon koruma	-	-	S	S	S
Yan basamaklar	S	S	S	S	S
Basamaklı arka tampon	P1	-	S	S	S
Tekerlek üstü gövde rengi kaplamalar	-	-	S	S	S
Siyah çerçeveli halojen farlar	S	S	-	-	-
Krom çerçeveli halojen farlar	-	-	S	S	S
Xenon ön farlar	-	-	-	-	S
LED'li gündüz farları	-	-	-	-	S
Ön sis farları	S	S	S	S	S
Arka sis farları	S	S	S	S	S
Arka cam rezistansı	S	S	S	S	S
Ön far yıkama	-	-	-	-	S
Alaşımli jantlar 16"	S	S	S	S	-
Alaşımli jantlar 17"	-	-	P2	P3	S
Ön çamurluklar	-	S	S	S	S
Karartılmış arka camlar	-	-	P2	P3	S
Metalik boya	0	0	0	0	0

SÜRÜCÜ KABİNİ VE KOLTUKLAR					
Krom iç kapı açma kolları	-	-	S	S	S
Krom orta konsol	-	-	S	S	S
Kol dayamalı ve saktama gözlü orta konsol	S	S	S	S	S
Arka koltuk kol dayama ve entegre bardaklık	S	S	S	S	S
Harita okuma lambası ve gözlük kabı	S	S	S	S	S
Kapı panelinde bardak tutuculu fonksiyonel cepler	S	S	S	S	S
Ön koltuk bardak tutucuları	S	S	S	S	S
Yolcu güneşliğinde makyaj aynası	S	S	S	S	S
Yükseklik ve bel ayarlı sürücü koltuğu	S	S	S	S	S
Yolcu koltuğu sırt ayarı	S	S	S	S	S
Elektrik kumandalı sürücü koltuğu	-	-	-	P3	S
Tek parça katlanabilir arka koltuk	S	S	S	S	S
Deri döşemeli koltuklar	-	-	-	P3	S
Isıtılmalı ön koltuklar	-	-	-	P3	S
Kilitlenebilir torpido gözü	S	S	S	S	S

KONFOR					
Start&Stop	S	S	S	-	-
Hidrolik direksiyon	S	S	S	S	S
Tam otomatik vites	-	-	-	S	S
Direksiyonda vites değiştirme kulakçıkları	-	-	-	P3	S
Anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi	-	-	-	-	S
Yükseklik ayarlı direksiyon	S	S	-	-	-
Yükseklik ve derinlik ayarlı direksiyon	-	-	S	S	S
Uzaktan kumandalı merkezi kilit	S	S	S	S	S
Elektrikli ön/arka camlar	S	S	S	S	S
Elektrik ayarlanabilir&ısıtılmalı yan aynalar	S*	S*	S	S	S
Elektrikli katlanabilir, elektrikli ayarlanabilir ve ısıtılmalı aynalar	-	-	-	-	S

\*Elektrikli ayarlanabilir&ısıtılmalı yan aynalar S1 araçlardan itibaren standart olarak sunulmaktadır.

	4X2		4X4		
	ROCK	ROCK	HARDROCK	HARDROCK	FULLROCK
	2.4 150 HP M/T Euro5+	2.4 150 HP M/T Euro5+	2.4 180 HP M/T Euro5+	2.4 180 HP A/T Euro5+	2.4 180 HP A/T Euro5+

KONFOR					
LED sinyal lambaları	-	-	-	-	S
Manuel klima	S	S	-	-	-
Tek bölge otomatik dijital klima	-	-	S	S	-
Çift bölge otomatik dijital klima	-	-	-	P3	S
Hız Sabitleme Sistemi (Cruise Kontrol)	S	S	S	S	S
Hız sınırlandırma sistemi	S	S	S	S	S
Yağmur sensörü	-	-	S	S	S
Karanlık sensörü (Otomatik yanan farlar)	-	-	S	S	S
Çakmak ve küllük seti	S	S	S	S	S
Önde 12 Volt elektrik çıkışı	S	S	S	S	S
Yol bilgisayarı	S	S	S	S	S
Arka tamponda sesli park yardım sistemi	A	A	A	A	A
Gerri görüş kamerası	A	A	A	A	A
SES SİSTEMİ					
Hoparlör sayısı	4	4	6	6	6
Geniş ekranlı müzik sistemi	S	S	-	-	-
6.2 inç Blaupunkt multimedya sistemi	-	-	S	S	-
6.8 inç Blaupunkt multimedya sistemi	-	-	P2	S	S
Multimedia sistemine entegre Bluetooth telefon bağlantısı ve USB girişi	S	S	S	S	S
Multimedia sistemine entegre Türkiye haritalı IGO Navigasyon	-	-	S	S	S
Direksiyondan kumanda	-	-	-	-	S
Deri direksiyon ve vites topuzu	S	S	S	S	S
GÜVENLİK					
3 kademeli Easy Select 4x4 sürüş sistemi	-	S	-	-	-
4 kademeli Super Select 4x4 sürüş sistemi	-	-	S	S	S
ABS ve EBD	S	S	S	S	S
Aktif Denge ve Çekiş Kontrolü (ASTC)	S	S	S	S	S
Arka diferansiyel kilidi	-	0	0	0	0
Treyler denge kontrolü	S	S	S	S	S
Yokuş kalkış destek sistemi	S	S	S	S	S
Şerit takip sistemi	-	-	S	S	S
Sürücü hava yastığı	S	S	S	S	S
Ön yolcu hava yastığı (devre dışı bırakılabilir)	S	S	S	S	S
Yan hava yastıkları	S	S	S	S	S
Perde hava yastıkları (Ön ve arka koltuklar)	S	S	S	S	S
Sürücü diz hava yastığı	S	S	S	S	S
Yükseklik ayarlı ön emniyet kemerleri	S	S	S	S	S
Ön ve arka emniyet kemeri uyarıcısı	S	S	S	S	S
İmmobilizer	S	S	S	S	S
ISOFIX çocuk koltuğu hazırlığı	S	S	S	S	S
Uzaktan kumandalı merkezi kilit	S	S	S	S	S

S: Standart | 0: Opsiyonel | -: Mevcut değil | A: Aksesuar| P: Paket

## TEKNİK ÖZELLİKLER

GÖVDE TİPİ	ÇİFT KABİN			
	ROCK M/T	ROCK M/T	HARDROCK M/T	HARDROCK/ FULLROCK A/T
DONANIM	4X2	4X4	4X4	4X4
ÇEKİŞ TİPİ	4X2	4X4	4X4	4X4
MOTOR				
Emisyon standartları	Euro5+	Euro5+	Euro5+	Euro5+
Tip	Dizel S&S	Dizel S&S	Dizel S&S	Dizel
Silindir hacmi (cc)	2442	2442	2442	2442
Maksimum güç (EEC net) kW	113	113	133	133
Maksimum tork (Nm/dd)	380/1.500-2.500	380/1.500-2.500	430/2.500	430/2.500

ŞANZİMAN				
Tip	6 İLERİ MANUEL	6 İLERİ MANUEL	6 İLERİ MANUEL	5 İLERİ OTOMATİK

VİTES ORANLARI				
1.	4.280	4.280	4.280	3.520
2.	2.298	2.298	2.298	2.042
3.	1.437	1.437	1.437	1.400
4.	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	0.776	0.776	0.776	0.716
6.	0.651	0.651	0.651	-
Gerri	3.959	3.959	3.959	3.224
Son dişli	3.692	3.692	3.692	3.917
Transfer dişli oranı	-	2.566	2.566	2.566

PERFORMANS				
Azami hız (km/saat)	169	169	179	177
Çekme kapasitesi (frenli) (kg)	2700	3100	3100	3100
Çekme kapasitesi (frensiz) (kg)	750	750	750	750

YAKIT TÜKETİMİ				
Şehir içi (lt/100 km)	7.5	7.6	7.6	8.4
Şehir dışı (lt/100 km)	5.6	5.7	5.7	6.5
Karışık (lt/100 km)	6.3	6.4	6.4	7.2
CO <sub>2</sub> karışık g/km	169	169	169	189

BOYUTLAR				
Uzunluk (Tamponlu) (mm)	5285	5285	5285	5285
Genişlik (mm)	1785	1815	1815	1815
Yükseklik (mm)	1775	1780	1780	1780
İz genişliği	Ön (mm)	1520	1520	1520
	Arka (mm)	1515	1515	1515
Dingil mesafesi (mm)	3000	3000	3000	3000
Kargo alanı boyutları	Uzunluk (mm)	1520	1520	1520
	Genişlik (mm)	1470	1470	1470
	Yükseklik (mm)	475	475	475
Yükleme eşiğinin yerden yüksekliği (mm)	845	845	850	850

AĞIRLIKLAR				
Net ağırlık (kg)	1765	1870	1875	1875
Yüklü ağırlık (kg)	2800	2905	2905	2910
Oturma kapasitesi	5	5	5	5

ARAZİ KABİLİYETİ				
Yerden yükseklik (mm)	200	200	205	205
Rampa açısı	24°	24°	24°	24°
Devrilme açısı	45°	45°	45°	45°
Uzaklaşma Açısı	22°	22°	22°	22°
Yaklaşma açısı	30°	30°	30°	30°

YAKIT SİSTEMİ	
Enjeksiyon sistemi	Elektronik Common Rail (Ortak yakıt yolu)
Yakıt deposu (lt)	75

DİREKSİYON SİSTEMİ	
TİP	Kremayer, hidrolik
Dönüş yarıçapı (m)	5.9

SÜSPANSİYONLAR	
Ön	Çift bağımsız salıncak ve helezon yaylar
Arka	Rijid, eliptik yaprak yaylar

FRENLER	
Ön	Hava kanalcıklı diskler (16"*)
Arka	Kampana (11,6"*)

LASTİKLER				
	205R16C	205R16C	245/70R16 [245/65R17]	245/70R16 [245/65R17]

## RENKLER

	DÖŞEME RENKLERİ	SPORTİF GRİ/SİYAH	SİYAH DERİ
		ROCK/HARDROCK	FULLROCK
PASTEL DIŞ RENKLER	563-Beyaz	X	X
	557-İnci Beyazı	X	X
	555-Mika Siyah	X	X
	478-Bronz Kahve	X	X
	462-Haki Yeşil	X	X
METALİK DIŞ RENKLER	480-Titanyum Gri	X	X

Fiat'ın en yeni modellerini, aracınızla ilgili en son bilgileri ve güncel haberleri web sitemizde bulabilirsiniz. Dilerseniz tüm sorularınızı, istek ve önerilerinizi bize ulaştırabilir, kısa sürede yanıtını alabilirsiniz. Ayrıca deneme sürüşü ve servis bakım-onarım işlemleri için randevu alabilir, aradığınız donanıma sahip modellerimizi hangi bayimizde bulabileceğinizi öğrenebilirsiniz.

[www.fiat.com.tr](http://www.fiat.com.tr)

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. Büyükdere Caddesi 145 Tofaş Han 34394  
Zincirlikuyu - İstanbul Tel: (0212) 275 29 60 Faks: (0212) 275 03 57

