

FIAT FULLBACK DONANIMLAR

| | 4X2 | 4X4 | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | ROCK | ROCK | HARDROCK | HARDROCK | FULLROCK |
| | 2.4 150 HP M/T Euro5+ | 2.4 150 HP M/T Euro5+ | 2.4 180 HP M/T Euro5+ | 2.4 180 HP A/T Euro5+ | 2.4 180 HP A/T Euro5+ |

DIŐ DONANIMI VE STİL

| | | | | | |
|--------------------------------------|----|---|----|----|---|
| Gövde rengi tamponlar | S | S | S | S | S |
| Krom yan aynalar | P1 | - | S | S | S |
| Krom kapı kolları | P1 | - | S | S | S |
| Siyah yan aynalar | S | S | - | - | - |
| Siyah kapı kolları | S | S | - | - | - |
| Siyah tampon koruma | S | S | - | - | - |
| Krom tampon koruma | - | - | S | S | S |
| Yan basamaklar | S | S | S | S | S |
| Basamaklı arka tampon | P1 | - | S | S | S |
| Tekerlek üstü gövde rengi kaplamalar | - | - | S | S | S |
| Siyah çerçevesel halojen farlar | S | S | - | - | - |
| Krom çerçevesel halojen farlar | - | - | S | S | S |
| Xenon ön farlar | - | - | - | - | S |
| Ledli gündüz farları | - | - | - | - | S |
| Ön sis farları | S* | S | S | S | S |
| Arka sis farları | S | S | S | S | S |
| Arka cam rezistansı | S | S | S | S | S |
| Ön far yıkama | - | - | - | - | S |
| Alařımlı jantlar 16" | S | S | S | S | - |
| Alařımlı jantlar 17" | - | - | P2 | P3 | S |
| Ön çamurluklar | - | S | S | S | S |
| Karartılmıő arka camlar | - | - | P2 | P3 | S |
| Metalik boya | O | O | O | O | O |

SÜRÜCÜ KABİNİ VE KOLTUKLAR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Krom iç kapı açma kolları | - | - | S | S | S |
| Krom orta konsol | - | - | S | S | S |
| Kol dayamalı ve saklama gözlü orta konsol | S | S | S | S | S |
| Arka koltuk kol dayama ve entegre bardaklık | S | S | S | S | S |
| Harita okuma lambası ve gözlük kabı | S | S | S | S | S |
| Kapı panelinde bardak tutuculu fonksiyonel cepler | S | S | S | S | S |
| Ön koltuk bardak tutucuları | S | S | S | S | S |
| Yolcu güneşliğinde makyaj aynası | S | S | S | S | S |
| Yükseklik ve bel ayarlı sürücü koltuđu | S | S | S | S | S |
| Yolcu koltuđu sırt ayarı | S | S | S | S | S |

| | | | | | |
|--|----|---|----|----|---|
| Elektrik kumandalı sürücü koltuğu | - | - | - | P3 | S |
| Tek parça katlanabilir arka koltuk | S | S | S | S | S |
| Deri döşemeli koltuklar | - | - | - | P3 | S |
| Isıtmalı ön koltuklar | - | - | - | P3 | S |
| Kilitlenebilir torpido gözü | S | S | S | S | S |
| KONFOR | | | | | |
| Start&Stop | S | S | S | - | - |
| Hidrolik direksiyon | S | S | S | S | S |
| Tam otomatik vites | - | - | - | S | S |
| Direksiyonda vites deęiřtirme kulakçıkları | - | - | - | P3 | S |
| Anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi | - | - | - | - | S |
| Yükseklik ayarlı direksiyon | S | S | - | - | - |
| Yükseklik ve derinlik ayarlı direksiyon simidi | - | - | S | S | S |
| Uzaktan kumandalı merkezi kilit | S | S | S | S | S |
| Elektrikli ön/arka camlar | S | S | S | S | S |
| Elektrik ayarlanabilir & ısıtmalı yan aynalar | P1 | - | S | S | S |
| Elektrikli katlanabilir, elektrikli ayarlanabilir ve ısıtmalı aynalar | - | - | - | - | S |
| Led sinyal lambaları | - | - | - | - | S |
| Manuel klima | S | S | - | - | - |
| Tek bölge otomatik dijital klima | - | - | S | S | - |
| Çift bölge otomatik dijital klima | - | - | - | P3 | S |
| Arka kalorifer çıkışı | P1 | - | S | S | S |
| Hız sabitleme sistemi (Cruise kontrol) | S | S | S | S | S |
| Hız sınırlandırma sistemi | S | S | S | S | S |
| Yağmur sensörü | - | - | S | S | S |
| Karanlık sensörü (Otomatik yanan farlar) | - | - | S | S | S |
| Çakmak & küllük seti | S | S | S | S | S |
| Önde 12 Volt elektrik çıkışı | S | S | S | S | S |
| Yol bilgisayarı | S | S | S | S | S |
| Arka tamponda sesli park yardım sistemi | A | A | A | A | A |
| Geri görüş kamerası | A | A | A | A | A |
| SES SİSTEMİ | | | | | |
| Hoparlör sayısı | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Geniş ekranlı müzik sistemi | S | S | - | - | - |
| 6.2 inç Blaupunkt multimedya sistemi | - | - | S | - | - |
| 6.8 inç Blaupunkt multimedya sistemi | - | - | P2 | S | S |
| Multimedia sistemine entegre Bluetooth telefon bağlantısı & USB giriři | S | S | S | S | S |
| Multimedia sistemine entegre Türkiye haritalı IGO Navigasyon | - | - | S | S | S |
| Deri direksiyon ve vites topuzu | S | S | S | S | S |
| Direksiyon üzerinde radyo kumanda düğmeleri | - | - | - | - | S |

GÜVENLİK

| | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|
| 3 kademeli Easy Select 4x4 sürüş sistemi | - | S | - | - | - |
| 4 kademeli Super Select 4x4 sürüş sistemi | - | - | S | S | S |
| ABS ve EBD | S | S | S | S | S |
| Aktif denge ve çekiş kontrolü (ASTC) | S | S | S | S | S |
| Arka diferansiyel kilidi | - | O | O | O | O |
| Treyler denge kontrolü | S | S | S | S | S |
| Yokuş kalkış destek sistemi | S | S | S | S | S |
| Şerit takip sistemi | - | - | S | S | S |
| Sürücü hava yastığı | S | S | S | S | S |
| Ön yolcu hava yastığı (Devre dışı bırakılabilir) | S | S | S | S | S |
| Yan hava yastıkları | S | S | S | S | S |
| Perde hava yastıkları (Ön ve arka koltuklar) | S | S | S | S | S |
| Sürücü diz hava yastığı | S | S | S | S | S |
| Yükseklik ayarlı ön emniyet kemerleri | S | S | S | S | S |
| Ön ve arka emniyet kemeri uyarıcısı | S | S | S | S | S |
| Immobilizer | S | S | S | S | S |
| ISOFIX çocuk koltuğu hazırlığı | S | S | S | S | S |
| Uzaktan kumandalı merkezi kilit | S | S | S | S | S |

S: Standart | O: Opsiyonel | -: Mevcut değil | A: Aksesuar | P: Paket

*P1 paketine sahip araçta sis farı bulunmayıp tampon üzerinde gündüz sürüş farları bulunmaktadır.

FIAT FULLBACK TEKNİK ÖZELLİKLER

| GÖVDE TİPİ | ÇİFT KABİN | | | |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------------|
| DONANIM | ROCK M/T | ROCK M/T | HARDROCK M/T | HARDROCK FULLROCK |
| ÇEKİŞ TİPİ | 4X2 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
| MOTOR | | | | |
| Emisyon standartları | Euro5+ | Euro5+ | Euro5+ | Euro5+ |
| Tip | Dizel S&S | Dizel S&S | Dizel S&S | Dizel |
| Silindir hacmi (cc) | 2442 | 2442 | 2442 | 2442 |
| Max güç (EEC net) kW | 113 | 113 | 133 | 133 |
| Maksimum tork (Nm/dd) | 380/1.500-2.500 | 380/1.500-2.500 | 430/2.500 | 430/2.500 |
| ŞANZIMAN | | | | |
| Tip | 6 İLERİ MANUEL | 6 İLERİ MANUEL | 6 İLERİ MANUEL | 5 İLERİ OTOMATİK |
| VİTES ORANLARI | | | | |
| 1. | 4.280 | 4.280 | 4.280 | 3.520 |
| 2. | 2.298 | 2.298 | 2.298 | 2.042 |
| 3. | 1.437 | 1.437 | 1.437 | 1.400 |
| 4. | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5. | 0.776 | 0.776 | 0.776 | 0.716 |
| 6. | 0.651 | 0.651 | 0.651 | - |
| Geri | 3.959 | 3.959 | 3.959 | 3.224 |
| Son dişli | 3.692 | 3.692 | 3.692 | 3.917 |
| Transfer dişli oranı | - | 2.566 | 2.566 | 2.566 |
| PERFORMANS | | | | |
| Azami hız (km/saat) | 169 | 169 | 179 | 177 |
| Çekme kapasitesi (frenli) (kg) | 2700 | 3100 | 3100 | 3100 |
| Çekme kapasitesi (frensiz) (kg) | 750 | 750 | 750 | 750 |
| YAKIT TÜKETİMİ | | | | |
| Şehir içi (litre/100 km) | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 8.4 |
| Şehir dışı (litre/100 km) | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 6.5 |
| Karışık (litre/100 km) | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 7.2 |
| CO2 karışık g/km | 169 | 169 | 169 | 189 |
| BOYUTLAR | | | | |
| Uzunluk (Tamponlu) (mm) | 5285 | 5285 | 5285 | 5285 |
| Genişlik (mm) | 1785 | 1815 | 1815 | 1815 |
| Yükseklik (mm) | 1775 | 1780 | 1780 | 1780 |
| İz genişliği | Ön (mm) | 1520 | 1520 | 1520 |
| | Arka (mm) | 1515 | 1515 | 1515 |
| Dingil mesafesi (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |

| | | | | | |
|---|----------------|------|------|------|------|
| Kargo alanı boyutları | Uzunluk (mm) | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 |
| | Genişlik (mm) | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
| | Yükseklik (mm) | 475 | 475 | 475 | 475 |
| Yükleme eşiğinin yerden yüksekliği (mm) | | 845 | 845 | 850 | 850 |

AĞIRLIKLAR

| | | | | |
|--------------------|------|------|------|------|
| Net ağırlık (kg) | 1765 | 1870 | 1875 | 1875 |
| Yüklü ağırlık (kg) | 2800 | 2900 | 2905 | 2910 |
| Oturma kapasitesi | 5 | 5 | 5 | 5 |

ARAZİ KABİLİYETİ

| | | | | |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|
| Yerden yükseklik (mm) | 200 | 200 | 205 | 205 |
| Rampa açısı | 24° | 24° | 24° | 24° |
| Devrilme açısı | 45° | 45° | 45° | 45° |
| Uzaklaşma açısı | 22° | 22° | 22° | 22° |
| Yaklaşma açısı | 30° | 30° | 30° | 30° |

YAKIT SİSTEMİ

| | | | | |
|--------------------|---|--|--|--|
| Enjeksiyon sistemi | Elektronik Common Rail (Ortak yakıt yolu) | | | |
| Yakıt deposu (lt) | 75 | | | |

DİREKSİYON SİSTEMİ

| | | | | |
|--------------------|--------------------|--|--|--|
| TİP | Kremayer, hidrolik | | | |
| Dönüş yarıçapı (m) | 5.9 | | | |

SÜSPANSİYONLAR

| | | | | |
|------|--|--|--|--|
| Ön | Çift bağımsız salıncak ve helezon yaylar | | | |
| Arka | Rijid, eliptik yaprak yaylar | | | |

FRENLER

| | | | | |
|-----------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| Ön | Hava kanalcıklı diskler (16") | | | |
| Arka | Kampana (11.6") | | | |
| Lastikler | 205R16C | 245/70R16 (245/65R17) | 245/70R16 (245/65R17) | |

FIAT FULLBACK RENKLER

| | DÖŞEME RENKLERİ | SPORTİF GRİ- SİYAH | SİYAH DERİ |
|---------------------|------------------|--------------------|------------|
| PASTEL DIŞ RENKLER | 563-Beyaz | X | X |
| | | | |
| METALİK DIŞ RENKLER | 557-İnci Beyazı | X | X |
| | 555-Mika Siyah | X | X |
| | 478-Bronz Kahve | X | X |
| | 462-Haki Yeşil | X | X |
| | 480-Titanyum Gri | X | X |